

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### ГАЗОВЫЕ КЛЮЧИ С ГУБКАМИ 45° SUPER S

- Из хромванадиевой стали, улучшенной термообработкой, и индукционной закалкой, ковано-штампованный;
- С усиленной гильзой, шлифованными губками 45° и узким зевом;
- Самозахватывающий ключ: фиксация в трех точках благодаря прочному захвату и зажиму даже гладких труб;
- Надежный захват без проскальзывания благодаря зубьям с индукционной закалкой, наклонным против направления вращения;
- Рукоятка с двутавровым профилем, идеальная для зажима материала различной формы, обеспечивает универсальное использование.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**



### ГАЗОВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Размерный ряд: №1; №2; №3; №4, №5.

Захват труб: до 114 мм.

Особенности:

- нижняя и верхняя щека двойной закалки;
- незаедающая регулировочная гайка.

Пожизненная гарантия на материал и производство.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**



### ЦЕПНЫЕ КЛЮЧИ

Особенности:

- большой размерный ряд;
- максимальный захват труб: до 457 мм;
- усилие на разрыв цепи: до 16 тонн;
- для работы с трубами в труднодоступных местах;
- с двойными реверсивными губками для работы в обоих направлениях без снятия ключа с трубы.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**



### ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Исполнение:

- прочный чугун/алюминиевый почти на 40% легче чугунного, при этом выдерживают одинаковые нагрузки;
  - большой размерный ряд;
  - макс. захват труб: до 200 мм,
  - особо прочная рукоятка двутаврового сечения;
  - сменная сверхпрочная движущая щека;
  - сменная нижняя щека двойной закалки;
  - незаедающая регулировочная гайка;
  - увеличенная самоочищающаяся резьба на подвижной губке.
- Пожизненная гарантия на материал и производство.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**



### ТРУБНЫЕ КЛЕЩИ

Захват труб: до 25, 32 и 40 мм.

- Износостойкая хромванадиевая сталь.
- Индукционная закалка зажимных щёк.
- Параллельно расположенные щёки при любой разводке. Длинные рукоятки.
- Фрезированная поверхность.

Пожизненная гарантия на материал и производство.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**



### РЕМЕШКОВЫЕ КЛЮЧИ

- Предназначены для любых полированных и пластмассовых труб, фильтров, любых скользких или гладких поверхностей.

- Варианты ключей для макс. захвата труб до: 90 мм, 135 мм, 150 мм, 190 мм, 300 мм, 350 мм.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**

## СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА



Бренд: RIDGID (США)

- Конструкция разработана для больших нагрузок и интенсивного использования.
- Сделано из ударопрочной смолы.
- Уплотнитель предохраняет инструмент от осадков и пыли.
- Прочная металлическая рукоятка для переноски, прикрепляющая ящики один к другому
- Металлические защелки.
- Металлический ограничитель предотвращает опрокидывание крышки.
- 3 рукоятки: одна центральная и 2 торцовые.
- 6 съемных отсеков и 2 перегородки.

### ВЕРСТАКИ

Устойчивый и прочный верстак, удобно перевозить, складная рама.

- Оптимальная рабочая поверхность, идеально подходит для крепления тисков. Удобен в работе.

- В программе несколько размеров по габаритам и высоте.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ПЕРЕНОСНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТИСКИ НА ТРЕНОГЕ

Три вида тисков с захватом трубы: 6-60 мм, 6-150 мм, 6-300 мм.

- Ударопрочный корпус верхнего основания (ковкий чугун).
- Быстрозажимной винт (зажим трубы за полтора оборота);
- Съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь).
- Удобная рукоятка для переноски.
- Складывающиеся стойки (ножки).
- Закалённые звенья и оси цепи.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ВЕРСТАЧНЫЕ ОТКИДНЫЕ ТИСКИ

Ударопрочный корпус (ковкий чугун).

- Быстрозажимной винт из прочной стали.
- Съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь).
- Отверстия для крепления к верстаку.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ

Особенности: все представленные регулируемые по высоте опоры предназначены для больших нагрузок, выпускаются в различных конфигурациях для труб с диаметром 6-900 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ ИЗ КОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ В МАСТЕРСКИХ



• Конструкция из кованной стали в 3 раза прочнее, чем из чугуна;

- широкая прочная наковальня;
- закаленные и рифленые губки для максимальной прочности;

• обработанная и закаленная скользящая поверхность;

• накатанная двухзаходная трапециевидная резьба для точности операции и долговечности;

- съемная стальная шпindelная гайка;

• измерительная шкала.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER

### РУЧНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

Выпускаются с 1, 2, 3, 4-роликовыми. Чем больше количество роликов в труборезе, тем меньше требуется оборот вокруг заготовки.

- Размерный ряд: 3-36 мм; 3-63 мм; 50-110 мм.

• В комплекте с отрезным роликом.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ТРУБОРЕЗЫ С ХОМУТНОЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

Для работы в котлованах, под водой, над головой, на трубных эстакадах и т. д.

• Высокоэффективная резка с углом поворота ручки всего 90-110°.

- Размерный ряд: 32-76 мм; 60-125 мм; 114-182 мм; 168-240 мм; 219-356 мм.

• В комплекте с отрезными роликами.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РУЧНЫЕ МИНИ-ТРУБОРЕЗЫ

Используются в ограниченных пространствах для резки медных труб, алюминия, латуни и пластмассы.

- Размерный ряд: 3-16 мм, 5-24 мм, 3-28 мм.

• В комплекте с отрезным роликом.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ТРУБОРЕЗЫ С ЗАКРЫТОЙ ПОДАЧЕЙ

Удобен в стесненных пространствах для резки стальных, нержавеющей, медных, алюминиевых, латунных и многослойных труб.

В комплекте с двумя отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.

Размерный ряд: 6-35 мм, 6-60 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### ТРУБОРЕЗЫ С ВИНТОВОЙ ПОДАЧЕЙ

Для меди, алюминия, латуни и тонкостенной стали, нержавеющей труб.

В комплекте с двумя отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.

Размерный ряд: 3-25 мм, 5-28 мм, 16-54 мм, 25-79 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ТРУБОРЕЗЫ С ВИНТОВОЙ ПОДАЧЕЙ М.355 И М.655

Специально разработаны для труб из нержавеющей стали.

Режущий ролик на подшипниках, что облегчает работу с нержавеющей сталью.

Размерный ряд: 6-35 мм, 6-65 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРУБОРЕЗЫ

Доступны модели: для пластмассы, меди, алюминия, латуни и тонкостенной стали, гофрированных труб из нержавеющей стали.

В комплекте с двумя отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.

Размерный ряд: 6-42 мм, 10-50 мм, 6-66 мм, 10-63 мм, 32-90 мм, 10-90 мм, 48-114 мм, 102-168 мм, 159-254 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED




### СМЕННЫЕ РОЛИКИ К ТРУБОРЕЗАМ

Имея любой труборез RIDGID, REED, ROTHENBERGER и иные, можно работать с любыми трубами: пластмассовые, стальные, медные нержавеющей сталь. Вы подбираете требуемый ролик под материал, с которым работаете, и просто меняете его на нужный.

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ТРУБОРЕЗЫ-ГИЛЬЯТИНЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Предназначен для резки труб средней и высокой плотности, с характеристиками более SDR17 на расстоянии до 3 мм от края.

Получается перпендикулярный прямой рез.

Размерный ряд: 63-125 мм; 90-225 мм; 114-350 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РОТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Холодная (искробезопасная) резка труб больших диаметров из стали, нержавеющей стали ковкого и литого чугуна в стесненных условиях.

Размерный ряд: 60-125 мм; 150-246 мм; 266-358 мм;

368-462 мм; 476-572 мм;

584-660 мм; 698-864 мм;

813-915 мм; 1016-1067 мм; до 1200 мм.

Бренд: REED (США)



### НОЖНИЦЫ С ТРЕЩЕТОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

Используется быстросменное лезвие. Предполагаемые материалы: пластмассовые (ПВХ, ХПВХ, полипропилен, полиэтилен с межмолекулярными связями, полиэтилен, резиновый шланг) и многослойные трубы.

В процессе работы не подминает трубу.

Размерный ряд: 3-35 мм; 3-42 мм; 3-63 мм; 6-75 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Особенности: быстрый рез с автоматическим снятием фаски.

Размерный ряд: 32-40 мм; 50 мм; 50-110 мм; 100-160 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED





### РУЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ МОНТАЖА PEX ТРУБЫ RENAУ

Набор для расширения и пресования PEX для труб системы RENAУ диаметром 16, 20, 25 и 32 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ

Предназначен для опрессовки металлических труб/фитингов от 12 до 108 мм, так же используется для пластиковых и многослойных труб до 110 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VIRAX, NOVOPRESS

### ПРЕСС-КЛЕЩИ

Предназначен для обжима фитингов различных профилей: TH, UM, V и совместимы со всеми пресс-пистолетами с усилием обжима 32-34 кН.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VIRAX, NOVOPRESS

### РУЧНЫЕ ОПРЕССОВЩИКИ ДО 100 БАР

Предназначены для испытания гидравлических систем на отсутствие протечек в установках, где необходима герметичность. Для использования в системах отопления, компрессорных системах, системах охлаждения, масляных агрегатах, оросительных системах и прочих трубопроводных системах малого диаметра.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, MGF, BREXIT

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГИДРОПРЕССЫ ДО 60 БАР

Для испытания под давлением до 60 бар широкого спектра гидравлических систем на отсутствие течи, в том числе систем сжатого воздуха и отопления, противопожарных спринклерных систем, холодильных и масляных систем, а также трубопроводных систем небольшого диаметра, в которых применяется масло, вода или смесь этиленгликоля и воды

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, MGF, BREXIT

### АППАРАТЫ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ГАЗОПРОВОДОВ, НЕФТЕПРОВОДОВ ОТ 100 БАР ДО 1000 БАР С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 180 л/мин

Предназначены для опрессовки (гидростатических испытаний) труб, емкостей, арматуры, реакторов, трубопроводных систем или любых других изделий. Опрессовщики изготовлены на базе современных и надежных итальянских плунжерных насосов.

- Переносные опрессовщики для опрессовки труб до 100 бар.
- Мобильные опрессовщики для опрессовки на давление до 200 бар.
- Автономные насосные установки для гидроиспытаний. Применяются при испытании объектов в полевых условиях.
- Высокопроизводительные мобильные насосы для опрессовки с давлением до 500 бар.
- Высокопроизводительные установки для гидроиспытаний магистральных трубопроводов.
- Взрывозащищенные насосы для опрессовки труб и емкостей в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Бренд: ПРЕУС, ПОЙСЕДОН, BREXIT, KILMUD



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛУППЫ

Наборы представлены в двух исполнениях:

- 3/8-1 ¼ дюйм;
- 3/8-2 дюйм.

С разным количеством головок со струбциной фиксатором в кейсе.

В наборе высококлассные головки для продолжительных работ, износостойкие гребенки.

При нарезке резьбы используйте резьбонарезное масло!

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ И НОЖИ, ТРЕЩЕТКИ ДЛЯ КЛУППОВ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ НА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБАХ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВКИ И НЕРЖАВЕЙКИ

Головки в сборе с гребенками: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 дюйма.

Гребенки сменные: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 дюйма.

Для нарезания:

- BSPT (конической);
- BSPP (цилиндрической);
- NPT (американский тип резьбы).

Всегда в наличии на складе  
RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РУЧНЫЕ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ КЛУППЫ

Наборы в ассортименте от 3/8-2 дюймов с разным количеством головок с трещеткой в кейсе.

Особенности:

- головки изготовлены с высокопрочной стали для большого срока службы;
- гребенки изготовлены с легированной стали;
- и имеют агрессивный угол заточки резов и канавку для выброса металлической стружки;

- предназначены для постоянных нагрузок;
- высокая производительность: нарезка резьбы до 200 метров погонных каждого размера.

При нарезке резьбы используйте резьбонарезное масло!  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ ДО 6 ДЮЙМОВ

Станки в большом ассортименте для любых задач с различными возможностями для нарезки резьбы на трубах, арматуре, шпильках, а также накатке желобков на трубах для дальнейшего соединения на муфты при монтаже например в пожаротушении (соединение без сварки).

Станки обладают высокой производительностью, применяются на стройплощадках, в производстве. Компактные, приводная ножная педаль, небольшой вес.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РАСХОДКА К РЕЗЬБОНАРЕЗНЫМ СТАНКАМ

Режущие гребенки (легированная сталь).

Отрезные ролики (стальная штамповка).

Сменные кулачки (зажим трубы в патроне).

Масло для нарезания резьбы (рекомендованные техн. характеристикам заводов изготовителей).

Для всех станков: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО

При нарезке резьбы используйте резьбонарезное масло. плавная накатка резьбы, при этом резы не перегреваются. Убирается стружка в месте накатки резьбы. Снижает крутящий момент в процессе работы. Увеличивается ресурс резов кратно.

Не рвет резьбу, особенно на обратном ходу.

Емкость: спрей 600 мл, 5 л, 25 л, 240 л.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫВочНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ROPULS

Предназначен для промывки загрязненных систем отопления пола и водоподогревателей.

Производительность: 200 л/мин.

Макс. рабочие давление 8 бар.

Объем бака: 9,5 литров.

Мощность двигателя: 1,1 кВт.

Сеть: 230В-50/60 Гц.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБОГИБЫ С ВЕРХНЕЙ И БЕЗ ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЫ

Для точной холодной гибки стандартных труб до 4" с выталкивающей силой поршня до 200 кН.

Точная гибка благодаря шкале с указанием угла на упорах.

Надежная гидравлическая система, которая работает без сбоя, на которую распространяется долгосрочная гарантия.

Легкое и простое управление.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РЫЧАЖНЫЕ ТРУБОГИБЫ ДЛЯ МЕДНЫХ, СТАЛЬНЫХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ И ТИТАНОВЫХ ТРУБ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ДО 3,2 мм

Двухшаговая конструкция обеспечивает гибку на месте от 90 до 180 даже без скрещивания рукоятей.

Размеры трубогибов дюймовые и метрические:

от 3/16" до 7/8",

от 6 до 22 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЗЕНКОВКИ С КОНСТРУКЦИЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ И СНЯТИЯ ФАСКИ С ТРУБ ИЗ МЕДИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Размеры:

6-36 мм; 10-54 мм;

9-75 мм; 62-100 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РАСТРУБНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ



Для раструбной сварки полипропиленовых труб диаметром до 125 мм.

С цифровой регулировкой температуры и тефлоновым покрытием нагревательного элемента и насадок.

Размерный ряд: 16-40 мм; 16-63 мм; 75-125 мм.

Бренд: **RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED**

### РУЧНЫЕ АППАРАТЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА



Легкие, идеально сбалансированные аппараты LEISTER TRIAC с эргономичной рукояткой станут незаменимым помощником при решении самых различных задач, как при работах в помещении, так и под открытым небом.

Принадлежности:

- щелевые насадки;
- стандартные насадки;
- угловой щелевой адаптер 20 мм, 90° для сварки внахлест;
- широкие щелевые насадки;
- насадки для прихватки;
- насадки для сварки;
- решетчатые рефлекторные насадки для усадки;
- насадки быстрой сварки для профильного прутка и др.

Бренд: **LEISTER, WELDY, ROTORICA, RITMO**

### РУЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ



Компактные и производительные экструдеры, оснащены регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска».

- дисплей с подсветкой;
- подсветка зоны сварки;
- регулятор скорости;
- система защиты двигателя;
- двойной контроль T° фена / камеры расплава;
- поворотная ручка;
- заменяемые поворотные на 360° насадки.

Бренд: **LEISTER, WELDY, ROTORICA, RITMO**



### АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Механические машины для стыковой сварки труб из полимерных материалов (ПЭ, ПП и ПВХ и других термопластичных труб и фасонных частей) диаметром от 40 мм до 250 мм, предназначена для использования на строительных площадках и в мастерских. Подходит для изготовления отводов. Вкладыши компенсируют овальность трубы при сварке, торцеватель предназначен для выполнения торцевания с одной или с двух сторон одновременно. Ведущие валы обеспечивают точность передачи усилия сжатия. Имеются аппараты для сварки тройников с отводом под 45° и труб с изгибом 90°.

Бренд: **ROTHENBERGER, SHENGDA, VOLL**

### АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ



Универсальные электромуфтовые аппараты для сварки электромуфта (ПЭ, ПП, напряжение сварки от 8 до 48 В) для транспортировки газа, воды и других жидкостей. Аппараты разработаны в соответствии с итальянскими и международными стандартами.

Бренд: **RITMO** (Италия)

### АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Аппараты с гидравлическим приводом для стыковой сварки труб из полимерных материалов (ПЭ, ПП и ПВХ и других термопластичных труб и фасонных частей) диаметром от 40 мм до 1600 мм. Благодаря самоцентрирующемуся каркасу и компактной конструкции машины успешно применяются при строительстве водопроводов, газопроводов, дорог, кюветов, канализационных и оросительных систем.

Бренд: **ROTHENBERGER, SHENGDA, VOLL**

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Идеально подходят для экстремальных нагрузок при очень большом количестве пыли, также при сборе жидкости.

Очистка фильтров:

- автоматическая, по мере загрязнения фильтров, без потери силы всасывания в процессе работы;
- полуавтоматическая: при отключении инструмента автоматически происходит очистка фильтров, при этом выравнивая силу всасывания.

Площадь фильтров: 2 x 4300 = 8600см.

Сила всасывания: 75 л/сек.

Мощность: 1,6 кВт.

Идеален для работы с электроинструментом, с мешками и без мешков при:

- шлифовке стен;
- штроблении диском до 230 мм;
- уборке строительного мусора;
- уборке складских помещений больших размеров.

Бренд: **STARMIX, BOSCH, MAKITA, METABO, KAERCHER**



### ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Тщательная, эффективная уборка, простота и удобство в регулярном использовании на площадях до 3000 м<sup>2</sup>.

Особенности:

- 2 щетки с гарантией 4 года
- 1 внутренняя щетка;

Легко справляется с крупным мусором.

Используются: АЗС, мастерские, автостоянки, дворы, склады, производственные цеха, управляющие клининговые компании, муниципальные службы.

Бренд: **STARMIX, KAERCHER**

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Для многофункционального использования в строительстве, отделке, мастерской, профессиональной уборке домов, гаражей, складов, офисов, на автомойках, сборка жидкостей и т. д.

Данные пылесосы делятся на 2 типа:

- строительные: с розеткой для подключения электроинструмента, с системой очистки фильтров (полуавтоматическая: при отключении инструмента автоматически происходит очистка фильтров, при этом выравнивая силу всасывания и без очистки фильтров).
- уборочные: не имеют розетки для подключения электроинструмента.

Пылесосы имеют функцию выдува. Подходят везде, где нет токсичной, опасной для здоровья пыли. Могут использоваться без мешков.

Бренд: **STARMIX, BOSCH, MAKITA, METABO, KAERCHER**



### ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Водопылесос Starmix представляет собой универсальный пылесос, оснащенный помпой, благодаря чему подходит для непрерывного сбора жидкости.

Данная модель способна выполнять следующие функции:

- сбор сухого мусора и пыли,
- откачивание воды из бассейна,
- на восстановительных работах после затопления.

Идеальный вариант пылесоса для пожарной и спасательной службы.

Бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Модель имеет антистатический корпус, закреплённый на специальной тележке (два ролика с тормозной системой + 2 больших колеса).

Бренд: **STARMIX, BOSCH, MAKITA, METABO, KAERCHER**



### ФИЛЬТРЫ STARMIX



Очевидными преимуществами фильтров для пылесосов Starmix являются:

- высочайшее качество исполнения с использованием лучших материалов,
- продуманная конструкция с предельным уровнем производительности,
- эксплуатационная долговечность.

Бренд: **STARMIX, BOSCH, MAKITA, METABO, KAERCHER**

### АКСЕССУАРЫ К ПЫЛЕСОСАМ STARMIX



- всасывающие шланги;
- всасывающие трубки;
- насадки для сбора сухой пыли, жидкости;
- Vohrfix – уникальная насадка для сбора пыли при сверлении;
- байонетные соединения;
- адаптера для электроинструмента;
- щелевые насадки;
- насадка-щетка;
- ручки для бака;
- мешки и другое.

Бренд: **STARMIX, BOSCH, MAKITA, METABO, KAERCHER**



### РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ до 100 мм

В комплекте:

- спираль д.16 мм х 2,3 м (возможно увеличить длину);
- 1 насадка;
- разъединительный ключ;
- приводная рукоятка.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Для труб 40-100 мм.

Спираль в барабане защищает спираль от коррозии, удобен для переноски.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОБИВКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



Диапазон чистки труб: от 20 до 200 мм, на расстоянии до 30 м.

Все модели имеют рукоятку и копьевидный наконечник на одном конце и шариковый наконечник – на другом.

Идеальное решение для аварийных служб, простота в обслуживании и эффективное решение проблем с засорами.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### МАШИНЫ БАРАБАННОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КАФЕ и т. д.



Идеальна для труб диаметром от 32-110 мм для участков длиной до 30 м.

Оснащена туговитой спиралью в закрытом барабане. Ножная приводная педаль облегчает труд оператора. Реверс. Тележка на колесах. Три прочистные насадки.

Для работы с данной машиной необходим всего лишь 1 человек.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



### РАСХОДКА ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН СПИРАЛЬНОГО ТИПА

Спирали всех диаметров.

Насадки для всех видов засоров с любой сцепкой и всех диаметров.

Запчасти ,сервис, обучение.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ от 20-150 мм



Хорошо зарекомендовала в экстремальных рабочих условиях при резки проросших корней и известковых отложений.

Мощность 0,8 кВт.

Спираль 16 мм х 2,3 м. диапазон работы на трубах: 32-100 мм, для участка макс. длиной 55 м.

Спираль 22 мм х 4,6 м, диапазон работы на трубах: 76-150 мм, для участка макс. длиной 65 м.

Комплект насадок.

Частота вращения: 623 об/мин., реверс.

Мощность 0,8 кВт.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### СЕКЦИОННЫЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ РЕДУКТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ от 50-300 мм

Для работы с данной машиной необходим всего лишь 1 человек.



Мощный каркас с раскладывающейся ручкой - для удобства хранения и транспортировки.

Муфта проскальзывания исключает возможность повреждения спиралей и насадок.

Для дополнительной мощности просто отрегулируйте муфту проскальзывания или просто отключите ее для получения максимальной мощности.

Электрический двигатель мощность выбираете Вы - 560 или 745 Вт. Запатентованные двойные спирали (32 мм х 2,4 м) вращаются со скоростью 500 об/мин.

Стальной внутренний сердечник двойной спирали придает максимальную жесткость и идеален для работы на наружных сетях канализации.


2 варианта спиралей 8DC и 8DCHD с усиленным внутренним сердечником 16 мм.

Максимальная длина очищаемого трубопровода - 60 м!

Дополнительный комплект J для работ на внутренних сетях до 100 мм.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ от 100 мм до 500 мм на длину до 150 м



Наиболее эффективна при прочистке трубопроводов больших диаметров и чистит такие виды отложений как корни, жир, цемент, затирки, бутылки, палки, и т.д. Разработана специально для профессионалов в области прочистки засоров: водоканалов, аварийных служб и др.

Супермощный бензиновый 4-тактный двигатель 6,5 л. с. Briggs&Stratton с ручным стартером выдает максимальную мощность для работы.

Автоматическая муфта сцепления обеспечивают плавность в работе и передает всю мощность от двигателя к коробке передач.

3-скоростная трансмиссия работает в положении имеет 3 передние и 1 заднюю скорость.

1- Скорость: 350 об/мин;

2- Скорость: 650 об/мин;

3- Скорость: 1050 об/мин;

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

### ВОДОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ, МОЙКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, УДАЛЕНИЕ КРАСКИ, ВОДОПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ и т. д.



После получения техзадания и согласования всех требуемых параметров для правильно собранного оборудования под нужные работы собирается машина, которая устанавливается на прицепе либо в кузове автомобиля. Качество и надежность машин соответствует зарубежным аналогам, все аппараты собраны с использованием качественных европейских комплектующих: насосы UDOR (Италия), двигатель Honda, Kubota, Perkins, комплектующие пр-во Германия и после сборки проходят технологические испытания.

Машины производятся с рабочим давлением от 110 до 1500 бар.

Расход воды любой в зависимости от тех задания.

Электропривод: 220 В/380 В.

Бренд: ПРЕУС, ПОЙСЕДОН, BREXIT, KILMUD



### ВОДОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ С АВТОНОМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



Применяются для очистки в различных отраслях: строительства, реконструкция мостов, очистка котлов и теплообменников, очистка корпусов судов и причалов от наростов и водорослей, водопескоструйной очистки металлоконструкций, очистка от нагара, прочистки труб заводов и ЖКХ.

После получения техзадания и согласования всех требуемых параметров для правильно собранного оборудования под нужные работы собирается машина. Качество и надежность машин соответствует зарубежным аналогам, все аппараты собраны с использованием качественных европейских комплектующих: насосы UDOR (Италия), двигатель Honda, Kubota, Perkins, комплектующие пр-во Германия и после сборки проходят технологические испытания.

Машины производятся с рабочим давлением:

От 110 до 2000 бар.

Расход воды: требуемый, согласно нуждам клиента.

Привод автономный бензин/дизель.

Бренд: ПРЕУС, ПОЙСЕДОН, BREXIT, KILMUD

### КАНАЛОПРОМЫВочНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ



После получения техзадания и согласования всех требуемых параметров для правильно собранного оборудования под нужные работы собирается машина, которая устанавливается на прицепе либо в кузове автомобиля. Качество и надежность машин соответствует зарубежным аналогам, все аппараты собраны с использованием качественных европейских комплектующих: насосы UDOR (Италия), двигатель Honda, Kubota, Perkins, комплектующие пр-во Германия, и после сборки проходят технологические испытания.

Машины производятся с рабочим давлением от 110 до 2000 бар.

Расход воды требуемый согласно нужд клиента.

Привод автономный бензин/дизель.

Бренд: ПРЕУС, ПОЙСЕДОН, BREXIT, KILMUD

### РАСХОДКА ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Каналопромывочные насадки.

Зачасти к насосам.

Шланги высокого давления.

Пистолеты для промышленных моек.

Форсунки и турбофрезы для очистки поверхностей.

Насадки для мойки емкостей и резервуаров.

Насадки для очистки котлов и теплообменников.

**ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВ, НЕФТЕПРОВОДОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ**



- Заглушки алюминиевые, стальные с проходным штоком. Применяются для перекрытия потока через трубу, проведения ремонта, это позволяет не опорожнять трубу полностью, что существенно снижается время и стоимость ремонта. При использовании заглушек уменьшаются потери и разлив жидкости. Заглушки для ремонта трубопроводов высокого качества.
- Многомерные пневматические заглушки с переливом 2,5 BAR изготовлены из специальной резины NR-SRB, усиленной, по типу шины Kevlar. Высокое качество материалов обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности. Из-за их малой массы и короткой длины пробки для труб просты в обращении даже в больших размерах. Все разъемы оснащены быстроразъемными муфтами. Заглушки с переливом идеально подходят для испытаний систем водопровода и доступны в многомерных версиях для труб диаметром от 35 до 1200 мм

**КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ**



Длина кабеля увеличивается до 9 м. Идеальное изображение благодаря улучшенным опциям: повороту изображения и цифровому изменению фокусного расстояния. Легко сохраняет снимки и видеоматериалы о неполадках в труднодоступных местах.  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

**ПРОМЫВочНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ**



Реверсное направление позволяет удалять накипь в двух направлениях. Отличаются большой производительностью до 100 л/мин. Высота подачи до 20 м.  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



**ТВ КАМЕРЫ ДЛЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ**

С проталкиваемой камерой на длину до 40 м и просмотром труб до 200 м. Цветная, черно-белая, запись на флешку, клавиатура.  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



**СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ**

Позволяет в режиме реального времени обследовать внутреннюю поверхность трубопроводов различных назначений, оценить повреждения, локализовать место засора. Диапазон обследования до 600 мм. Длина проталкиваемого кабеля до 120 м. Поворотная камера 58 мм. Запись на SD, клавиатура, счетчик расстояния. Передатчик 512 Гц.  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



**ТРАССОИСКАТЕЛИ**

Для точного обнаружения инженерных сетей, оснащенный технологиями GPS и Bluetooth® для удобной интеграции с внешними устройствами сбора данных. Большой дисплей показывает рассчитанное расположение, направление и глубину инженерных сетей. Отслеживание с любой частотой в диапазоне от 10 Гц до 35000 Гц. Работает в пассивном и активном режиме поиска.  
Бренд: RIDGID (США)



**ГОРЕЛКИ ROFIRE PIEZO**

Мощная горелка с пьезоподжигом для пайки твердым и мягким припоем, огневой зачистки или выжигания краски. Максимальная температура горения - 1800 градусов. При пайке с мягким припоем до д. 22 мм. При пайке с твердым припоем до д.15 мм. Благодаря встроенному вентилю производится точная регулировка силы пламени.  
Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



**Ленточные пилы FEMI (Италия)**

**Портативная ленточная пила Femi 782XL**



950 WATT	1335x13x0,65 мм	8/12"	60/80 M/min	730x390x500 мм	16 кг
----------	-----------------	-------	-------------	----------------	-------

**Режущая способность**

Угол	100x85 мм	105 мм	95x95 мм
0°	100x85 мм	105 мм	95x95 мм
45°	65x60 мм	65 мм	65x65 мм

Мощный двигатель 950 Вт. 2 скорости. Функция безопасности. Резка без смазки. Натяжитель полотна (ЗАПАТЕНТОВАНО) Угол резки регулируется от 0° до 45°. Тиски с профессиональными призматическими направляющими. Прочное основание из штампованной стали. Удобное устройство для транспортировки.

**Портативная ленточная пила Femi ABS NG160**



2000 WATT	1735x13x0,9 мм	14"	35 ÷ 80 M/min	1000x390x570 мм	36 кг
-----------	----------------	-----	---------------	-----------------	-------

**Режущая способность**

Угол	160x140 мм	150 мм	150x150 мм
0°	160x140 мм	150 мм	150x150 мм
45°	120x100 мм	100 мм	100x100 мм

Полностью автономный цикл резки - без присутствия оператора. Автоматическое выключение в конце резки. Возможность резки всех металлических материалов. Мощный двигатель 2000 Вт с электронной регулировкой скорости. Система NG с обратным вращением. Скорость резки быстрее на 40%. Кнопка безопасности для остановки резки.

**ГОРЕЛКИ SUPER FIRE 3**



Профессиональная горелка с пьезоподжигом для пайки твердым припоем труб, диаметром до 28 мм, и пайки мягким припоем труб, диаметром до 35 мм. Подходит для огневой зачистки. Максимальная температура горения - 2700 °С. Благодаря встроенному вентилю производится точная регулировка силы пламени. Подходит для использования в любом положении (360 °С). Уникальная система «Twist 'N' Load» (5 разных наконечников) входит в комплект.

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED

**ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ**

Газовые смеси для профессиональной пайки температура пламени до 1900 °С / 2700 °С Газовый баллончик с резьбовым соединением EC 7/16".

Бренд: RIDGID, ROTHENBERGER, SUPER-EGO, VOLL, VIRAX, BREXIT, REED



**ТРУБОРЕЗЫ И ФАСКОСНИМАТЕЛИ EXACT**



Труборезы Exact Pipe Cutting и фаскосниматели PipeBevel разработаны для профессионального использования. Они легки при переноске и просты в работе. Также могут быть использованы для резки стальных, пластиковых, медных, чугунных, нержавеющей и многослойных труб. Продукция Exact используются по всему миру и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Бренд: RIDGID, EUROBOOR, EXACT



### МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ESO EUROBOOR

Идеальные сверлильные станки на магните для работы спиральными сверлами до 32 мм благодаря высокоскоростному приводу и длинному свободному ходу.

При использовании корончатого сверла (кольцевой фрезы) станок позволяет сверлить отверстия диаметром до 200 мм.

При работе с данными станками можно использовать зенкера, а также нарезать внутреннюю резьбу.

Особенности:

- Светодиодный индикатор магнита;
- гироскопический датчик;
- индикатор износа щеток;
- автоматическое отключение при износе щеток;
- автоматическое отключение.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### ФАСКОСНИМАТЕЛИ B45

Имеет быструю и простую регулировку глубины фаски с четким индикатором.

Максимальная ширина фаски, снимаемой под углом 45°, составляет 6 мм.

Доступно снятие фаски под углом 30, 45 и R2.5 (радиусная фаска).

Регулировка скорости вращения шпинделя позволяет использовать B45 для обработки различных металлов.

Фаскосниматель B45 идеально подходит для удаления заусенцев и снятия фаски на деталях из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, латуни и пластмассы.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### ПЕРЕНОСНЫЕ ФАСКОСНИМАТЕЛИ B-500

Для высококачественного снятия фаски со стальных и нержавеющей труб и листов, без искр и огня. Компактная конструкция позволяет быстро устанавливать фаскосниматель на трубе от 100 мм и выше, с максимальной толщиной стенки 12,7 мм, и обеспечивает равномерное снятие фаски за один оборот.

Настраиваемая величина притупления от 0 до 4,8 мм для различных вариантов сварки.

Скорость снятия фаски впечатляет: на трубе 500 мм понадобится менее 3 минут, включая установку аппарата.

Бренд: **RIDGID (США)**



### СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ESO-TUBE EUROBOOR

Уникальные станки на двух независимых постоянных магнитах для сверления на листах и трубах без дополнительных аксессуарах. Магнитное основание обеспечивает сцепление даже со сталью толщиной 3,5 мм. Магнит не требует электричества, что обеспечивает максимальную безопасность. Станки оснащены цифровым дисплеем с информацией о потребляемой мощности и индикатором перегрузки, технологиями SmartRestart и GYRO-TEC.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### ФАСКОСНИМАТЕЛИ B60 И B60S

Предназначены для торцевания и снятия фаски с листов из конструкционной и нержавеющей стали. За счет конструктивных особенностей, фаскосниматели обеспечивают стабильную работу практически по любым материалам. Режущие пластины имеют высокую прочность и долгий ресурс.

Особенности:

- Максимальная толщина стенки 26 мм;
- Четкий индикатор для снятия фаски 0-60\*;
- Подходит для листов и труб;
- Регулировка скорости, индикатор типа материала;
- Защита от перегрузки.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ HSS

Сталь, длина 30 мм, 55 мм, 75 мм и 110 мм. HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластике, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).

Если фрезы затупились, не стоит от них избавляться. Их можно использовать повторно произведя заточку в нашей компании. Этим Вы сэкономите Ваши деньги.

Хвостовик Weldon 19 и 32.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### ШАРОШКИ EUROBOOR

Высококачественный твердый сплав карбид вольфрама (K30). Предназначены для работы с электрическими и пневматическими шлифовальными машинками. Универсальная заточка.

Типы:

- A (с гладким торцом);
- B (с торцевыми зубьями);
- C (со сферическим концом);
- D (сфера);
- E (овал);
- F (парабола с закругленной головкой);
- G (парабола с заостренной головкой);
- H (язык пламени);
- J (зенкер 60 градусов);
- K (зенкер 90 градусов);
- L (конус с закругленной головкой);
- M (конус острый);
- N (перевернутый конус).

Бренд: **EUROBOOR (Голландия)**



### ЗЕНКЕРЫ И МЕТЧИКИ

Зенкеры предназначены для зенковки отверстий в металле с помощью магнитных сверлильных станков. 3 режущих грани обеспечивают качественную чистовую обработку металла.

Метчики высокоточные инструменты из быстрорежущей стали (качество M35) с добавлением кобальта. Метчики для глухих отверстий имеют правую резьбу и спиральный стружкоотводящий канал. Поставляются двух видов:

- 1) зеленое кольцо:
  - без покрытия
  - используется для таких материалов, как конструкционная сталь, алюминий, цинк, свинец, медь, латунь
- 2) белое кольцо
  - вапоризация (паровое закаливание)
  - используется для таких материалов, как чугун и нержавеющая сталь.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ TCT

Твердосплав, длина 30 мм, 55 мм, 75 мм и 110мм. TCT состоят из основы и напаянных на нее зубьев из карбида вольфрама. Такие фрезы менее восприимчивы к разрушению, чем стандартные фрезы из быстрорежущей стали. Особенно это заметно при сверлении больших диаметров и большой глубины.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### СПИРАЛЬНЫЕ СВЁРЛА EUROBOOR HSS-CO

- Цилиндрический хвостовик
- Размеры Ø 1-13 мм, с шагом 0,5 мм
- HSS-Co (качество M35) с кобальтом
- DIN 338
- угол заточки 135°
- Сверла также продаются отдельно по 10 штук

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТАНКАМ НА МАГНИТНОЙ ПОДОШВЕ

- центровочные штифты;
- для корончатых сверл;
- оправки для установки сверлильного патрона;
- удлинители, хвостовик Weldon;
- патроны сверлильные для спиральных сверл;
- быстрозажимной сверлильный патрон для спиральных сверл;
- магнитная палочка для уборки металлической стружки.

Бренд: **EUROBOOR, ВЕКТОР**

## КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ



С водяным охлаждением режущего алмазного диска предназначены для прямой (и диагональной) резки кирпича, камня, природного камня, гранита, мрамора, бетонных блоков, мраморных и гранитных плит, керамогранита, с максимальной глубиной резки до 180 мм (двойной проход), под прямым углом и под углом до 45°.

Идеально подходит для строительной отрасли.

Бренд: **NUOVA BATTIPAV** (Италия)



## РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

Для прямого и диагонального реза керамической плитки, керамогранита, керамики одинарного и двойного обжига, каменно-керамических изделий. Способ резки — от себя. Подходит для небольших помещений.

Бренд: **NUOVA BATTIPAV** (Италия)

## УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

Установки алмазного бурения предназначена для ручного сверления отверстий диаметром до 160 мм и стационарного сверления отверстий диаметром до 600 мм в материалах: бетон, кирпич, бетон насыщенный любой арматурой и другой строительный материал.

Бренд: **BYCON, ROTHENBERGER, EIBENSTOCK, SHIBUYA, Husqvarna** и др.



## ПЛИТКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАТТИПАВ



Представлены в нескольких сериях:

### Серия QUEEN

- Предназначен для небольших работ с плиткой и керамогранитом во время ремонта.
- Позволяет резать плитку неограниченной длины.
- Главным преимуществом является портативность.

### Серия VIP

- Самый популярный электроплиткорез с регулировкой диска по высоте.
- Позволяет выполнить практически любые работы с керамической плиткой.
- В зависимости от устанавливаемого диска можно резать керамику, керамогранит, грес, а также мрамор и др. натуральный камень.

### Серия CLASS

- Станок премиум-класса.
- Чистота и точность реза на высочайшем уровне.
- Применены 4 запатентованные системы.
- Невероятная надёжность и эргономика.

Бренд: **NUOVA BATTIPAV** (Италия)

## ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



Идеально подходит для сверления отверстий в ручную до 110 мм, так же с возможностью работать со стойкой до 200 мм. Данные дрели многофункциональны, используются для вырезания отверстий для прокладки трубопроводов, а также для вырезания подрозетников и прочих отверстий в общестроительных работах.

Мощность: до 2400 Вт.  
Количество скоростей: до 3 скоростей  
Напряжение: 220 В.

Бренд: **KEN, BYCON, ROTHENBERGER, EIBENSTOCK, SHIBUYA, HUSQVARNA** и др.

## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ SUPER HARD «ПРЕМИУМ»



Зарекомендовали себя как качественные, с большой проходкой и высокой скоростью сверления, в таких материалах, как бетон, железобетон с любым армированием, в том числе с закладными пластинами, при этом имеет конкурентноспособную цену.

Диапазон размеров: 14-600 мм. Глубина сверления стандарт. Размер: 450 мм.

Изготавливаем любой длины до 1,5 м.

Гарантия на отрыв рабочего элемента (сегмента) при износе менее 30 % сегмента. Гарантия распространяется как на новые, так и на восстановленные у нас коронки.

Бренд: **SUPER HARD**

## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ



Предназначен для сверления в сухую отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и другие абразивные материалы под электрические розетки и распределительные коробки.

Глубина сверления:  
- для ручного инструмента с хвостовиком M16: 70, 150, 320мм;  
- для установок алмазного сверления с хвостовиком 1.1/4UNC: 450мм.  
Диаметр коронок: 12-200 мм

Бренд: **SUPERHARD**

## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ ПОДРАЗЕТНИКОВ



Предлагаем 2 вида коронок: со сплошной режущей кромкой; сегментированные.

Работают в железобетоне, бетоне, керамограните, плитке, мраморе, граните, кирпиче и т. д. Имея нужный адаптор используется со всеми инструментами: болгарки, перфораторы, шуруповёрты, дрели.

Диаметр коронок: 65, 68, 72, 75, 82 мм.  
Глубина сверления: 70 мм.  
Высокая скорость.  
Большой ресурс.

Бренд: **SUPERHARD**

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК В НАШЕЙ КОМПАНИИ ЭТО:



Собственный производственный участок;  
Удобство и оперативность;  
Качество и надёжность;  
Гарантия на отрыв сегмента на новых, так и на восстановленных коронках.

Восстанавливаем б/у коронки любых производителей (**SUPERHARD, CEDIMA, HILTI, Husqvarna, Vrexit** и т.д.)

Сегменты и кольца **SUPERHARD Premium** характеризуются высокой скоростью и превосходной стойкостью. Вы будите уверены в качестве коронок, которые после реставрации не уступают по скорости сверления новым коронкам **SUPERHARD** и остоается такой же высокий ресурс при сверлении таких материалах, как бетон, железобетон с любым армированием, в том числе с закладными пластинами, при этом цена составляет 45% от стоимости новой коронки.

Бренд: **SUPERHARD**

## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ SUPERHARD «GRANITE/BETON»



Для сверления в железобетоне, бетоне, керамограните, плитке, мраморе, граните, кирпиче и т. д. Имея нужный адаптор используется со всеми инструментами: болгарки, перфораторы, шуруповёрты, дрели.

Диаметр коронок: 6-100 мм.  
Глубина сверления: 45, 70, 150, 350 мм.

Высокая скорость.

Очень большой ресурс.

Бренд: **SUPERHARD**

## АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

Применение: асфальт, бетон, железобетон, керамогранит, природный камень и т. д. Диаметр дисков: 115, 125, 150, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 мм.

Для ручного инструмента, камнерезных станков, швонарезчиков.

3 вида дисков:

- оптимальный
- премиум
- супер премиум

Бренд: **SUPERHARD**



## БУРЫ SDS PLUS, БУРЫ SDS MAX

Для бурения в обычном и армированном бетоне с использованием перфораторов (SDS Plus и SDS Max)

## АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

- резьбонарезные клуппы и станки;
- станки для накатки желобков;
- сверлильные станки на магнитном основании и расходные материалы;
- трубогибы;
- установки алмазного бурения и расходные материалы (коронки, удлинители и т. д.);
- промышленные пылесосы;
- мойки высокого давления;
- оборудования для прочистки канализации;
- оборудования для снятия фасок;
- опрессовщики ручные, электрические и промышленные.

## УСЛУГИ

- телеинспекция канализационных труб до Ø 400 мм;
- механическая прочистка труб до Ø 500 мм;
- гидродинамическая промывка труб до Ø 500 мм;
- чистка теплообменников;
- трассировка (поиск) инженерных сетей;
- мойка поверхностей аппаратами высокого давления;
- алмазное сверление (в железобетоне, кирпиче, камне, древесине и др.) отверстий Ø от 20 до 600 мм;
- резка под вентиляцию, канализацию, отопление, проемы.

## ПРОИЗВОДСТВО

- производство алмазных коронок для сверления в бетоне, железобетоне, керамограните, граните и т. д. под различные инструменты;
- реставрация алмазных коронок.

## СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Оборудование, приобретенное в компании ООО «ЭГА СМАЙЛ» имеет гарантийное и послегарантийное обслуживание в нашем сервисном центре. При неисправности сложнотехнического инструмента во время гарантийного обслуживания предоставляется подменный фонд для дальнейшей непрерывной работы на срок ремонта.

## ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ



Промышленные пылесосы



Трубный инструмент и оборудования для телеинспекции и прочистки труб



Сантехнический инструмент



Аппараты высокого давления



Электрические труборезы



Магнитные станки, корончатые сверла



Восстановление алмазных коронок



Алмазный инструмент



Камнерезные станки, плиткорезы



Установки алмазного бурения



Сантехнический инструмент



Ленточные пилы



Инструмент



Труборезы



Сантехнический инструмент



Сварочное оборудование для сварки пластика



Алмазный инструмент и оборудование для строительной промышленности



Металлообрабатывающее оборудование



Оборудование для сварки пластмасс горячим воздухом



Оборудование для прочистки канализации



+375 17 373 18 18, А1 +375 29 385 18 50

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА